



Meteorología Operativa
División Agrometeorología
Índice de Humedad
Del 1 al 10 de Enero 2024

<0.4	MUY DEFICIENTE
0.5-0.7	DEFICIENTE
0.8-1.2	HUMEDO
1.3-2.0	HUMEDAD ALTA
>2.1	HUMEDAD EXTREMA

ÍNDICE DE HUMEDAD DE LOS SUELOS (1 AL 10 DE ENERO 2024)					
LOCALIDADES		LLUVIAS ACUM. (mm)	ETP NORMAL(mm)	ÍNDICE DE HUMEDAD	
ESTE	Hato Mayor	0.3	28.5	0.0	MUY DEFICIENTE
	El Seibo	0.0	30.5	0.0	MUY DEFICIENTE
	Aerop. La Romana	0.6	31.4	0.0	MUY DEFICIENTE
	Los Llanos	60.0	31.6	1.9	HUMEDAD ALTA
	Aerop. Punta Cana	10.8	32.5	0.3	MUY DEFICIENTE
	Sabana de la Mar	10.2	27.5	0.4	MUY DEFICIENTE
	San Rafael del Yuma	6.2	92.3	0.1	MUY DEFICIENTE
CENTRAL	Aerop. La Isabela (Joaquín Balaguer)	0.8	30.9	0.0	MUY DEFICIENTE
	Bayaguana	0.5	31.6	0.0	MUY DEFICIENTE
	Jardín Botánico Nacional	2.8	31.0	0.1	MUY DEFICIENTE
	Rancho Arriba	25.0	27.3	0.9	HÚMEDO
	La Victoria	0.0	31.6	0.0	MUY DEFICIENTE
	Aerop. Las Américas	2.1	31.0	0.1	MUY DEFICIENTE
	Sabana Grande de Boya	0.3	29.6	0.0	MUY DEFICIENTE
	San Cristóbal (Loyola)	8.1	30.9	0.3	MUY DEFICIENTE
	San José Ocoa (MET)	0.0	27.3	0.0	MUY DEFICIENTE
	Santo Domingo Este	29.1	31.0	0.9	HÚMEDO
SUROESTE	Tabara Abajo (Azua)	0.0	33.7	0.0	MUY DEFICIENTE
	Hondo Valle	0.0	19.5	0.0	MUY DEFICIENTE
	Elias piña	0.0	31.7	0.0	MUY DEFICIENTE
	Padre las Casas	0.0	28.4	0.0	MUY DEFICIENTE
	Peralta	0.6	20.9	0.0	MUY DEFICIENTE
	Arroyo Loro (San J. de La Maguana)	0.5	24.8	0.0	MUY DEFICIENTE
SUR	Aerop. Maria Montez (Barahona)	3.3	32.3	0.1	MUY DEFICIENTE
	Cabral	2.3	33.4	0.1	MUY DEFICIENTE
	Enrriquillo	10.2	38.2	0.3	MUY DEFICIENTE
	Pedernales	0.3	33.9	0.0	MUY DEFICIENTE
	Jimaní	0.0	36.8	0.0	MUY DEFICIENTE
	Polo (Barahona)	15.6	21.1	0.7	DEFICIENTE

ÍNDICE DE HUMEDAD DE LOS SUELOS (1 AL 10 DE ENERO 2024)					
LOCALIDADES		LLUVIAS ACUM. (mm)	ETP NORMAL(mm)	ÍNDICE DE HUMEDAD	
NORCENTRAL	Constanza	1.4	16.4	0.1	MUY DEFICIENTE
	Jarabacoa (MET)	9.3	19.5	0.5	DEFICIENTE
	Bejucal (Juma Bonao)	3.6	28.7	0.1	MUY DEFICIENTE
	Bonao	6.6	28.8	0.2	MUY DEFICIENTE
	La Vega (MET)	23.2	29.2	0.8	HÚMEDO
	Salcedo	30.1	29.1	1.0	HÚMEDO
NORESTE	Aerop. Arroyo Barril	20.8	33.0	0.6	DEFICIENTE
	San Francisco De Macoris	0.0	26.5	0.0	MUY DEFICIENTE
	Catey (ISA)	43.2	33.0	1.3	HUMEDAD ALTA
	Cabrera	28.1	32.4	0.9	HÚMEDO
	Río San Juan	80.7	28.7	2.8	HUMEDAD EXTREMA
	Samaná	6.9	29.8	0.2	MUY DEFICIENTE
	Sánchez	11.1	29.8	0.4	MUY DEFICIENTE
	Villa Riva	6.6	30.7	0.2	MUY DEFICIENTE
NORTE	Aerop. Gregorio Lueron (Puerto Plata)	57.8	26.7	2.2	HUMEDAD EXTREMA
	Aerop. Del Cibao (Santiago)	23.3	27.2	0.9	HÚMEDO
	Villa Isabela. (P.Plata)	117.4	27.8	4.2	HUMEDAD EXTREMA
	Gaspar Hernández	60.4	26.8	2.3	HUMEDAD EXTREMA
NOROESTE	Monte Cristi	0.6	28.9	0.0	MUY DEFICIENTE
	Las Matas de Santa Cruz	0.0	28.9	0.0	MUY DEFICIENTE
	Dajabón	15.0	27.5	0.5	DEFICIENTE
	Restauracion	9.2	26.3	0.3	MUY DEFICIENTE
	Santiago Rodríguez	17.5	29.8	0.6	DEFICIENTE
	Boca de Mao (Mao)	3.6	29.9	0.1	MUY DEFICIENTE
	Villa Vásquez	0.4	32.4	0.0	MUY DEFICIENTE

Análisis.

El mes de enero inicia con escasas precipitaciones en casi todo el territorio nacional.

De **55** estaciones analizadas durante este periodo en **43** se presentan condiciones deficiente y muy deficiente de humedad edáfica, es decir el **78.2 %** de las localidades, principalmente las pertenecientes a las regionales agropecuarias **Este, Central, Suroeste, Sur y Noroeste**, como es el caso de Hato Mayor, El Seibo, Bayaguana, La Victoria, Tabara Abajo (Azua), Elías Piña, Pedernales, Monte Cristi etc.

Durante el transcurso de esta década se presentaron los mayores valores de lluvias por encima de los **50.0 mm** en los Alrededores del Aeropuerto Gregorio Luperón con 57.8 mm, Los Llanos 60.0, Gaspar Hernández 60.4, Río San Juan 80.7 y en Villa Isabela con 117.4 mm sucesivamente, en tanto los menores valores por debajo de los **1.0 mm** en Hato Mayor con 0.3, Bayaguana 0.5, Sabana Grande de Boya 0.3, Peralta 0.6, Arroyo Loro (San Juan de la Maguana) 0.5, Pedernales 0.3, Monte Cristi 0.6 y Villa Vásquez con 0.4 mm.

En cambio se observa ausencia total de lluvias durante los diez días en varias localidades El seibo, La Victoria, Tabara Abajo (Azua), Hondo Valle, Elías Piña, Padre Las Casas, Jimaní, San Fco. De Macorís y Las Matas de Santa Cruz etc.

Recomendamos continuar con la medida de lugar para el mejor manejo de las actividades agropecuarias, principalmente en las localidades pertenecientes a las regionales agropecuarias **Este, Central, Suroeste, Sur y Noroeste** ya que desde finales de diciembre están presentando condiciones deficiente y muy deficiente de humedad en el suelo. Recordando que enero es el tercer mes del periodo de la sequía estacional para nuestro territorio.